## Leistungserklärung Nr. 0840-CPR-4110-249260-21



1.	Eindeutiger	Kenncode	des	Produktyps:

**CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N (az)** 

2. Verwendungszweck:

Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

3. Hersteller:

Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co GmbH, Sinning 1, 83101 Rohrdorf

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

1+

5. Harmonisierte Norm:

EN 197-1:2011

6. Notifizierte Stelle(n)

FIZ GmbH, NB 0840

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Normalzemente (Unterfamilien)	CEM II/B-M		
Bestandteile und Zusammensetzung	CEIVI II/D-IVI		
Druckfestigkeit	42.5 N		
(Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 N		
Erstarrungsbeginn	bestanden		
Raumbeständigkeit (Dehnungsmaß)	bestanden		
Glühverlust	nicht zutreffend		
Unlöslicher Rückstand	nicht zutreffend		
Sulfatgehalt	bestanden		
Chloridgehalt	bestanden		

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Dr. Bernd Eber, Leiter Qualitätssicherung

(Name und Funktion)

Rohrdorf, 10.06.2021

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

Version 1 vom 10.06.2021 Seite 1 von 1